



# PRO-TEK

**Sandblasting Equipment**  
**Équipement pour Jet de sable**





## Pressure sandblaster

### RA-20

Includes :

- 8 ft. hose
- Automatic shut off valve on handle
- Sandblast hood
- Water filter and regulator
- 200lbs capacity
- Air consumption: 18CFM
- Mobile (on wheels)

## Jet de sable

Inclus :


- Un boyau de 8 pieds
- Une poignée avec soupape automatique de sécurité
- Une cagoule
- Un filtre à eau avec régulateur
- Capacité de 200lbs (20gal)
- Consommation d'air de 18 PCM
- Mobile (sur roues)



For / pour :  
RA-20HD



SBK-820-1/8



SBK-10-30



SBK-10-H8  
SBK-10-H10  
SBK-10-H25

# Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

## SBK-10

### Technical data / Caractéristiques techniques

Blasting pressure / Pression du jet	65-125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	100 PSI
Hose lenght / Longueur du boyau	8ft. (3 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	10 gal. (45,5 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	46,3 lbs (21 kg)

10 gal. sandblast kit standard equipment: 8' reinforced hose, hood, funnel, security valve and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 10 gal. équipement standard : boyau renforcé 8' entonnoir, cagoule, valve de sécurité et buse en céramique.



PBC-10



## SBK-20

### Technical data / Caractéristiques techniques

Blasting pressure / Pression du jet	65-125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	125 PSI
Hose lenght / Longueur du boyau	8ft. (3 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	20 gal. (91 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	49,3 lbs (22 kg)

20 gal. sandblast kit standard equipment: 8' reinforced hose, hood, funnel, security valve and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 20 gal. équipement standard : boyau renforcé 8' entonnoir, cagoule, valve de sécurité et buse en céramique.

For / pour :

**SBK-10HD & SBK-20HD**



PBH-10



## 200SB

### Sodablasting Equipment Équipement pour jet de soda



**Includes:**

- 1 8 ft. hose
- 1 Automatic shut off valve on handle
- 1 Sandblast hood
- 1 Water filter and regulator

**200 lbs capacity**

**Air consumption: 18 CFM**

**Mobile (on wheels)**

**Inclus :**

- 1 Boyau de 8 pieds
- 1 poignée avec soupape automatique de sécurité
- 1 cagoule
- 1 filtre à eau avec régulateur

**Capacité de 200 lbs (20 gal.)**

**Consommation d'air de 18 PCM**

**Mobile (sur roues)**

## SBK-28

### Professional Sandblast with Vacuum Jet de sable avec aspirateur professionnel

Removable dust container  
Air consumption: 6 - 22.5CFM at 115PSI  
Motor power: 1200W  
Air inlet: 1/2" - 18NPT  
Tank size: 41" (H) x 15" (I.D.)  
Capacity: 28 gallon  
6" diameter rear wheels for easy transport

Bac à poussière amovible  
Consommation d'air : 6 - 22.5CFM @ 115PSI  
La puissance du moteur : 1200W  
Entrée d'air : 1/2"- 18NPT  
Taille du réservoir : 41", (H) x 15" (I.D.)  
Capacité : 28 gallons  
Roues arrières de diamètre 6" pour faciliter le transport







## Technical data / Caractéristiques techniques

### SBC-105

**Work dimension** | Dimensions de l'espace de travail; 68,5 X 40,5 X 46cm (27" x 16" x 18")  
**Work pressure range** | Pression; 60 – 125 PSI

**Includes:**

- SBC-350-65 Sandblast Gun
- SBC-350-GN Nozzles
- SBC-420-18 Peel off lens (Pack of 5)

SBC-105 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing. Backed by the long reputation for consistent quality, rugged acrylic shield, lamp provided for illumination in working area.

**Inclut :**

- SBC-350-65 Pistolet à jet de sable
- SBC-350-GN Buses
- SBC-420-18 Pellicule protectrice (Paquet de 5)

Le SBC-105 peut être utilisé pour plusieurs tâches dont le nettoyage, le polissage et la finition. Le cabinet est fait d'acrylique rugueux et à l'intérieur se trouve une lampe pour illuminer l'espace de travail.



## Technical data / Caractéristiques techniques

### SBC-10

Work Dimensions /	25,2" x 20,1" x 16,2"
Dimensions de l'espace de travail	(64 cm x 51 cm x 41 cm)
Weight / Poids	39,6 lbs (18 Kg)

The SBC-10 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing. Backed by the long reputation for consistent quality, rugged acrylic shield, lamp provided for illumination in working area. The kit include a rubber glove and a screen.

Le SBC-10 est utilisé peut-être utilisé pour plusieurs tâches dont le nettoyage, le polissage et la finition. Le cabinet est fait d'acrylic rugueux et à l'intérieur il y a une lampe pour illuminer l'espace de travail. L'ensemble inclus des gants en caoutchouc et un écran.



# Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Includes / Includ :  
9170



## Technical data / Caractéristiques techniques

**SBC-115**

Work Dimensions /	20" x 20" x 28"
Dimensions de l'espace de travail	(51 cm x 51 cm x 71 cm)
Weight / Poids	59.5 lbs (27 kg)

Deluxe sandblasting cabinet. Standard equipment : sandblasting kit with rubber gloves, air inlet, and vacuum fixture.

Cabinet de luxe pour jet de sable. Équipement standard : ensemble de jet de sable, gants en caoutchouc, entrée d'air et prise pour aspiration.



## Technical data / Caractéristiques techniques


### SBC-600

Work Dimensions /	37,8" x 24,4" x 24,6"
Dimensions de l'espace de travail	(96 cm x 62 cm x 62,5 cm)
Capacity / Capacité	60 gal. (228 l)
Weight / Poids	97 lbs (44 Kg)

Heavy duty sandblasting cabinets. Designed and engineered for high efficiency parts finishing. Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves and ceramic nozzles 0.5, 0.6 and 0.7.

Cabinet haut rendement pour jet de sable. Conçu et construit pour une finition de haute efficacité. Lumière fluorescente interne, porte ouvrant sur le côté, gant de caoutchouc et buse en céramique 0.5, 0.6 et 0.7.





## Technical data / Caractéristiques techniques

### SBC-350


Dimensions /	50,2" x 39" x 29,5"
Dimensions	(126 cm x 99 cm x 75 cm)
Weight / Poids	189 lbs (90 Kg)

Natural rubber/vinyl blast gloves. Perforated steel separating screen for large particle abrasives. Eliminating typical suction pick-up tubes, hoses and metering valve puts our economy series blast cabinet in an entirely different class from the competition.

Gants en caoutchouc/vinyle naturel. Plancher en métal perforé séparant les abrasifs à gros particules, éliminant les boyaux, tuyaux de succion et soupape de contrôle et plaçant notre cabinet de série économique dans une classe totalement à part de la compétition.



130 cm



61 cm



SBC-420-4G

## Technical data / Caractéristiques techniques


### SBC-420

Work Dimensions /  
Dimensions de l'espace de travail (170 cm x 130 cm x 61 cm)  
Weight / Poids 268,4 lbs (122 Kg)

Heavy duty sandblasting cabinets. Designed and engineered for high efficiency parts finishing. Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves and ceramic nozzles, 0.6 and 0.7 with air operated foot pedals.

Cabinet haut rendement pour jet de sable. Conçu et construit pour une finition de haute efficacité. Lumière fluorescente interne, porte ouvrant sur le côté, gant de caoutchouc et buse en céramique, 0.6 et 0.7 avec pédale de pied actionnée à air.





## Technical data / Caractéristiques techniques

**SBC-990**

**Overall dimension** | Dimension globale; 133 x 124 x 177cm (52.4" x 48.8" x 69.7")

**Work pressure range** | Pression; 60 – 125 PSI

**Weight** | Poids: 352lbs (160Kg)

Natural rubber / vinyl blast gloves  
Perforated steel flooring  
Powder coated inside and out.  
Extra-rugged foot valve assembly.  
Air regulator  
External fluorescent lighting system.

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.  
plancher en acier perforé  
Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.  
Clapet de pied extra-résistant  
Panneau régulateur d'air / manomètre  
Système d'éclairage extérieur fluorescent.  
emballé dans une caisse en bois



**High Pressure Sandblast Cabinet  
with Vacuum**

**Cabinet de jet à sable  
avec aspirateur à pression**

## **Technical data / Caractéristiques techniques**

### **SBC-990P**

**Overall dimension** | Dimension globale; 133 x 124 x 177cm (52.4" x 48.8" x 69.7")

**Work pressure range** | Pression; 60 – 125 PSI

**Weight** | Poids: 352lbs (160Kg)

**Natural rubber / vinyl blast gloves**  
**Perforated steel flooring**  
**Powder coated inside and out.**  
**Extra-rugged foot valve assembly.**  
**Air regulator**  
**External fluorescent lighting system.**

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.  
plancher en acier perforé  
Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.  
Clapet de pied extra-résistant  
Panneau régulateur d'air / manomètre  
Système d'éclairage extérieur fluorescent  
emballé dans une caisse en bois





## Technical data / Caractéristiques techniques

### SBC-1200

Overall dimension | Dimension globale; 132 x 254 x 177cm (52" x 100" x 70")  
Work pressure range | Pression; 60 – 125 PSI

Natural rubber / vinyl blast gloves  
Perforated steel flooring  
Powder coated inside and out.  
Extra-rugged foot valve assembly.  
Air regulator  
External fluorescent lighting system.

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.  
plancher en acier perforé  
Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.  
Clapet de pied extra-résistant  
Panneau régulateur d'air / manomètre  
Système d'éclairage extérieur fluorescent.  
emballé dans une caisse en bois

SBK-420-TT  
SBK-990-TT  
SBK-990P-TT

## Material Handling Cart for Sandblast

*Chariot de transport pour le jet de sable*

For / pour :

SBK-420  
SBK-990  
SBK-990P



SBK-5WN

## Walnut Blaster

*Sandblast pour noix concasse*

**5 Gal.**



SBK-50

## Gravity Sandblaster

*Jet à sable gravite*

**20 Gal.**



90lb Siphon Feed  
7.5 gallon with nozzle  
size 4/5/6/7mm -(80 PSI)  
Rubber wheels  
Height: 3m  
Length: 6"

90 lb siphon alimentation  
7.5 gallon avec buse taille  
4 / 5 / 6 / 7mm - (80 PSI)  
Roues en caoutchouc  
Hauteur : 3m  
Longueur : 6"



# Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

## SBK-50P



### Portable Sandblast Kit

#### Ensemble portatif pour jet de sable

- Easily remove paint, rust, scale and oxidation
- 50 lbs. abrasive media capacity
- Siphon feed design manages the flow of material
- Uses 80 grit, fine silica/sand, nutshells, metal shot and more.
- Operating pressure 90 psi | Maximum pressure 125 psi
- Kit includes: 1 aluminum blast gun
  - 1 PE plastic hopper
  - 1 hose (6ft)
  - 1 head cover

Ideal for a variety of surfaces and to finish small jobs.

- Élimine facilement la peinture, la rouille, le tartre et l'oxydation.
- La conception de l'alimentation par siphon gère le flux de matière.
- Utilise un grain de 80, de la silice fine/du sable, des coquilles de noix, de la grenaille de métal et plus encore.
- Pression maximale 125 psi.
- L'ensemble comprend : 1 pistolet de sablage
  - 1 trémie en plastique PE
  - 1 boyaux (6 pieds)
  - 1 cagoule antipoussière

Idéal pour une variété de surfaces et pour finir de petits travaux.

## SBC-102

### Airbrush Sandblast

#### Aérographe au jet de sable

##### Kit includes:

- 1/4 in. compressor adaptor
- Air spray can adaptor
- Air spray can
- 200g aluminium oxide
- Maximum operating 80 PSI
- Breathable mask

##### Dans l'ensemble:

- Adapteur pour compresseur 1/4" npt
- Adapteur pour contenant aérosol
- Contenant aérosol propulseur
- 200g d'oxyde d'aluminium
- 80 PSI maximum
- Masque de respiration



## Sandblast guns

Pistolets à jet de sable

**9175**

**Gravity sandblast gun**  
Pistolet à gravité pour jet de sable



**9172**

**Sandblast gun with 1 L cup**  
Pistolet pour jet de sable avec godet 1 L



**PBH-10**

**Sandblast handle**  
Poignée pour jet de sable



**PBC-10**

**Sandblast handle**  
Poignée pour jet de sable



**SBC-350-65**

**Sandblast gun**  
Pistolet à jet de sable



**SBC-420-4G**

**Sandblast gun**  
Pistolet à jet de sable



**Sandblast Kit**  
Ensemble pour jet de sable

**9170**



**9171**

**Spot Sandblast**  
Jet de sable pour tache



**Ceramic nozzles kit**

Ensemble de buses en céramique pour jet de sable



**9170C**



**SBK-810** - 7/64" (0.2cm)  
**SBK-820** - 1/8" (0.3cm)  
**SBK-830** - 3/32" (0.23cm)



# Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



**9173**

**Air supplied sandblast hood with regulator**

Cagoule pour jet de sable munie d'un régulateur pour branchement à une pompe à air



**SBK-12-10**

**Air supplied sandblast hood with regulator**

Cagoule pour jet de sable munie d'un régulateur pour branchement à une pompe à air



**SBK-10-30**

**Air supplied sandblast hood with regulator**

Cagoule pour jet de sable munie d'un régulateur pour branchement à une pompe à air

**9174**

**Sandblast hood with hard hat**

Cagoule pour jet de sable avec casque rigide



**Sandblast gloves**  
Gants pour jet de sable

**SBC-350-35**



**SBK-10-G**



**SD-3** - 3 Lbs  
**SD-10-100** - 10 Lbs


**Aluminum oxide sand**  
Sable d'oxyde d'aluminium

**9170N**



**Metal nozzles for 9170 & 9172**  
Ensemble de buses en acier pour jet de sable 9170 et 9172

**SBK-15-28**



**Male hose connector**  
Connecteur mâle de boyau  
1/2 NPT x 1/2 JIC

**SBK-15-27**

**Male hose connector**  
Connecteur mâle de boyau  
1/2 NPT



**SBK-15-29**

**Clamp hose HD**  
Collier tuyau HD



**PBH-01**

**Steel block for PBH-10**  
Bloc en acier pour PBH-10



**9172AG-N**



**Nozzle for 9172N | Bec pour 9172N**




## ALSO AVAILABLE

- ✓ **Painting Equipment**
- ✓ **Body Shop Equipment**
- ✓ **Air Tools**
- ✓ **Dryers**
- ✓ **Infrared Equipment**
- ✓ **Undercoating Equipment**

## AUSSI DISPONIBLE

- ✓ **Équipement de peinture**
- ✓ **Équipement d'atelier**
- ✓ **Outils à air**
- ✓ **Assécheurs**
- ✓ **Lampes infrarouges**
- ✓ **Équipement Antirouille**

**Distributed by | Distribué par**



🇨🇦 **www.pro-tek.ca**

🇺🇸 **www.pro-teksprayequipment.com**

**PRO-TEK** Longueuil (Québec) Canada

T. 450-651-4249 | 1 800 361-7956

marketing@pro-tek.ca