

DRYERS ASSÉCHEURS SECADORES 2022



Body Shop Supplies Specialist
Spécialiste en carrosserie
Especialista en carrocerías



WATER BORN PRODUCTS
PRODUITS À BASE D'EAU
PRODUCTOS A BASE DE AGUA

🇨🇦 www.pro-tek.ca

🇺🇸 www.pro-teksprayequipment.com

AF-08

Waterborne Drying System

- 1200 CFM air displacement at full speed
- Uses only 6 CFM at 80 lbs PSI
- Stainless steel outer shell guarantees an easily cleaned and rust proof finish
- Stainless steel fan blades and aluminum inner shell mean no sparks by static build up
- Oilless and completely stainless steel motor will never cause booth contamination
- Available as a stand alone unit or as a wall mounted unit
- Rear mesh screen
- Uses warm booth air for faster, even drying
- A must for any bodyshop using water based paint products

Système de séchage à l'eau

- 1200 PCM de déplacement d'air à pleine vitesse
- Utilisation de seulement 4-8 PCM
- Recommandé d'utiliser 60 PSI
- Enveloppe extérieure en acier inoxydable qui assure un nettoyage facile et rend l'appareil résistant à la rouille
- Réservoir intérieur en aluminium qui élimine les effets de l'électricité statique
- Moteur en acier inoxydable fonctionnant sans huile ce qui évite la contamination de la cuve
- Disponible sous forme d'unité autonome ou en module d'unité murale
- Grillage arrière
- Nécessite de l'air ambiant pour un séchage égal et plus rapide.
- Idéal pour tous les ateliers utilisant les produits de peinture à base d'eau

Sistema de secado a base de agua

- 1200 PCM de desplazamiento de aire a velocidad plena
- Utilización de solamente 4-8 PCM
- Utilización recomendada 60 PSI
- Cubierta exterior de acero inoxidable que asegura una limpieza fácil y resistencia al oxido
- Depósito interior de aluminio que elimina los efectos de la electricidad estática
- Motor de acero inoxidable que funciona sin aceite lo que evita la contaminación de la cabina
- Disponible en forma de unidad autónoma o como módulo mural
- Malla trasera
- Necesita del aire ambiental para un secado igual y más rápido
- Ideal para todos los talleres que utilizan los productos de pintura a base de agua



Water born products
Produits à base d'eau
Productos a base de agua



12 3/4"

Diameter
Diamètre
Diametro

30"- 64"

Height extension
Hauteur ajustable
Altura ajustable

Include | Inclus | Incluye:

AF-08-AR
Regulator
Regulateur
Regulador




AF-08-010

Exhaust hose
Boyau d'échappement
Mangera de escape



10'





AF-08WM

Wall mounted Waterborne Drying System

Système de séchage à l'eau murale

Sistema mural de secado a base de agua

AF-08
AF-08WM

CFM Chart • Charte CFM • Tabla de flujo de aire

FAN MOTOR TEST CFM OUT PUT

PSI	U.S.A. CFM USE.	RPM	CFM OUT PUT		
			5 FT.	10 FT.	15 FT.
40	3	1710	800	450	330
50	3,5	1900	900	550	370
60	4,5	2080	950	600	450
70	5,5	2250	1025	650	480
80	6	2380	1140	700	500
90	7	2580	1230	725	540
100	7,7	2660	1345	750	560

FAN MOTOR TEST FT/M OUT PUT

PSI	U.S.A. CFM USE.	RPM	CFM OUT PUT		
			5 FT.	10 FT.	15 FT.
40	3	1710	960	475	430
50	3,5	1900	1080	650	450
60	4,5	2080	1100	730	510
70	5,5	2250	1180	780	550
80	6	2380	1300	825	630
90	7	2580	1350	900	650
100	7,7	2660	1500	950	700

*Tests were at mesured distances using the hand held digital anemometer. (3/8" i.d. air hose)
Recommended use at 60 PSI*

*Ce test a été effectué avec un anémomètre digital (avec des boyaux à air 3/8" i.d.)
Pression recommandée 60 PSI*

*Test efectuado conun anemómetro digital (con mangueras neumáticas de 3/8" de diámetro interior)
Presión recomendada 60 PSI*

ADJUSTABLE TRACK SYSTEM

Système de ventilation sur rail ajustable Sistema de ventilación sobre riel ajustable



- Easy to install
- Save space in the paint booth
- Included: 3 6' wall tracks (AF-08WR-3) and a Hardware kit
- Fan not included

- Facile installation
- Sauve de l'espace dans la chambre à peinture
- Inclus : 3 rails 6' (AF-08WR-3) et un kit d'installation
- Fan non inclus

- Facil instalación
- Permite ganar espacio en la sala de pintura
- Incluye: 3 rieles de 6' (AF-08WR-3) y un kit de instalación
- Ventilador no incluido

AF-08WR-1

Central post 6" wall clearance
6" de dégagement du mur
6" de separación de la pared

AF-08WR-2

Central post 3" wall clearance
3" de dégagement du mur
3" de separación de la pared



AF-08CWR

Included | Inclus | Incluye:

AF-08WR-1
+
AF-08WR-2



6' (182,88cm)

AF-08WR-3

6' Individual track and hardware kit
Rail individuel 6' et kit d'installation
Riel individual de 6' y kit de instalación

Fan not included
Fan non inclus
Ventilador no incluido

6" (15,6cm) 3" (7,6cm)

Optional | Optionelle | Opcional



AF-08WMR

For the track system only

Fan pour le système sur rail uniquement
Ventilador para el sistema de riel



AF-08WRH-1

System for 1 wall

- 1 x 31' feet x 3/16" steel wire
- 3 x holders
- 2 x 31' feet x 3/8" I.D. air hoses
- 1 x hardware kit

Système pour 1 mur

- 1 x câble d'acier 3/16" par 31 pieds
- 3 x supports de boyaux
- 2 x boyaux à air 3/8" par 31 pieds
- 1 x kit d'installation au mur

Sistema para 1 pared

- 1 x 9.5 metros de cable de acero 3/16"
- 3 x soportes de mangueras
- 2 x 9.5 metros de manguera neumatica
- 1 x kit de instalacion

AF-08WRH-2

System for 2 wall

Système pour 2 mur

Sistema para 2 paredes

Included | Inclus | Incluye:

AF-08WRH-1 x 2

AIR HOSES SYSTEM

Système de boyaux

Sistema de mangueras



Water born products
Produits à base d'eau
Productos a base de agua



**AF-08WR
SERIES**

**Adjustable track system
Available for any size
of paint booth**

**Système sur rail ajustable
Convient à toutes les
chambres à peinture**

**Sistema sobre rieles
Ajustable a todos los
tamaños de sala de pintado**

AIR DRY GUNS & STANDS

for waterborne paint

Pistolets à air sec avec support

pour la peinture à base d'eau

Pistolas de aire con soporte

para pintura a base de agua



AGD-01

- Adjustable stand
- Included 2 air dry guns
- Height: 50 to 201cm (20" to 83")
- Width: 10 to 90 cm (4" to 36")

- Support adjustable
- 2 pistolets à air sèche inclus
- Hauteur : 50 à 201 cm (20" à 83")
- Largeur : 10 à 90 cm (4" à 36")


- Soporte ajustable
- Incluye 2 pistolas secadoras
- Altura: 50 a 201 cm (20" a 83")
- Ancho: 10 a 90 cm (4" a 36")

AGD-03

- Adjustable stand
- Included 2 air dry guns
- Height: 20 to 275 cm (8" to 108")
- Width: 10 to 90 cm (4" to 36")

- Support adjustable
- 2 pistolets à air sèche inclus
- Hauteur : 20 à 275 cm (8" à 108")
- Largeur : 10 à 90 cm (4" à 36")

- Soporte ajustable
- Incluye 2 pistolas secadoras
- Altura: 20 a 275 cm (8" a 108")
- Ancho: 10 a 90 cm (4" a 36")



360°
Swivel head
Tête pivotante
Cabezal pivotante



Water born products
Produits à base d'eau
Productos a base de agua



PARTS | PIÈCES | PIEZAS



AGD-01-4

Filter | Filtre | Filtro



AGD-01-5

Filter holder
Support pour le Filtre
Soporte del Filtro



AGD-01-8

Valve | Valvula **ON-OFF**

AIR DRY GUN

Pistolet à air sec

Pistola de aire

AGD-1D



Shut off valve for individual control
Air consumption: 12 CFM (350L/min)
Air pressure: 29 PSI (2 bar)

Soupape individuelle pour le contrôle de l'air
Consommation d'air : 12 CFM (350L/min)
Pression d'air : 29 PSI (2 bar)

Valvula individual para el control de aire
Consumo de aire: 12 CFM (350L/min)
Presión de aire: 29 PSI (2 bar)



PROJET

Pocket Air Dryer for water born paint

Assecheur de poche pour peinture à l'eau

Secador de bolsillo para pintura de agua



9052

Regulator for easier use
Regulateur au besoin
Regulador a conveniencia



1/4" NPT Thread
Filet NPT 1/4"
Rosca NPT de 1/4"

90mm | 3.54"

Good for spot repair

Bon pour la retouche et les endroits de dur accès

Idéal para retoques puntuales en lugares de difícil acceso

ALSO AVAILABLE

- ✓ **Painting Equipment**
- ✓ **Body Shop Equipment**
- ✓ **Air Tools**
- ✓ **Sandblasting**
- ✓ **Infrared Equipment**
- ✓ **Undercoating Equipment**

AUSSI DISPONIBLE

- ✓ Équipement de peinture
- ✓ Équipement d'atelier
- ✓ Outils à air
- ✓ Jet de sable
- ✓ Lampes infrarouges
- ✓ Équipement Antirouille

TAMBIÉN DISPONIBLE

- ✓ Equipos de pintura
- ✓ Equipos de taller
- ✓ Herramientas de aire
- ✓ Jet de arena
- ✓ Lámparas infrarrojas
- ✓ Equipos anticorrosivos

Distributed by | Distribué par | Distribuido por:



🇨🇦 www.pro-tek.ca

🇺🇸 www.pro-teksprayequipment.com



PRO-TEK Longueuil (Québec) Canada

T. 450-651-4249 | 1 800 361-7956

marketing@pro-tek.ca