

# Black Friday / Vendredi fou

## COMBOS

### On sale! en rabais!


From November 28 to December 5, 2025

Du 28 novembre au 5 décembre 2025

The Spray Gun of your choice with the System of your choice

Le pistolet à peindre de votre choix avec le système de votre choix

**+20%**  
discount  
réduction



Cup System / Système de godet



1 Choice / Choix



800ml



600ml



400ml



Disposable Linners & Filters

Contenants et filtres jetables

20



Bungs / Bouchons











Adapter

Adaptateur





**COMBOS PRO-TEK** Available  
Disponibles

		Cup System / Système de godet / Sistema de recipiente						
		800ml		600ml		400ml		
		125 micron	190 micron	125 micron	190 micron	125 micron	190 micron	
 2600	1.2	2600-1.2/850K125-50	2600-1.2/850K190-50	2600-1.2/650K125-50	2600-1.2/650K190-50	2600-1.2/400K125-50	2600-1.2/400K190-50	
	1.3	2600-1.3/850K125-50	2600-1.3/850K190-50	2600-1.3/650K125-50	2600-1.3/650K190-50	2600-1.3/400K125-50	2600-1.3/400K190-50	
	1.4	2600-1.4/850K125-50	2600-1.4/850K190-50	2600-1.4/650K125-50	2600-1.4/650K190-50	2600-1.4/400K125-50	2600-1.4/400K190-50	
	1.7	2600-1.7/850K125-50	2600-1.7/850K190-50	2600-1.7/650K125-50	2600-1.7/650K190-50	2600-1.7/400K125-50	2600-1.7/400K190-50	
	2.0	2600-2.0/850K125-50	2600-2.0/850K190-50	2600-2.0/650K125-50	2600-2.0/650K190-50	2600-2.0/400K125-50	2600-2.0/400K190-50	
	2.5	2600-2.5/850K125-50	2600-2.5/850K190-50	2600-2.5/650K125-50	2600-2.5/650K190-50	2600-2.5/400K125-50	2600-2.5/400K190-50	
 2650	3.0	2600-3.0/850K125-50	2600-3.0/850K190-50	2600-3.0/650K125-50	2600-3.0/650K190-50	2600-3.0/400K125-50	2600-3.0/400K190-50	
	1.2	2650-1.2/850K125-50	2650-1.2/850K190-50	2650-1.2/650K125-50	2650-1.2/650K190-50	2650-1.2/400K125-50	2650-1.2/400K190-50	
	1.3	2650-1.3/850K125-50	2650-1.3/850K190-50	2650-1.3/650K125-50	2650-1.3/650K190-50	2650-1.3/400K125-50	2650-1.3/400K190-50	
	1.4	2650-1.4/850K125-50	2650-1.4/850K190-50	2650-1.4/650K125-50	2650-1.4/650K190-50	2650-1.4/400K125-50	2650-1.4/400K190-50	
	1.7	2650-1.7/850K125-50	2650-1.7/850K190-50	2650-1.7/650K125-50	2650-1.7/650K190-50	2650-1.7/400K125-50	2650-1.7/400K190-50	
	2.0	2650-2.0/850K125-50	2650-2.0/850K190-50	2650-2.0/650K125-50	2650-2.0/650K190-50	2650-2.0/400K125-50	2650-2.0/400K190-50	
 2650	2.5	2650-2.5/850K125-50	2650-2.5/850K190-50	2650-2.5/650K125-50	2650-2.5/650K190-50	2650-2.5/400K125-50	2650-2.5/400K190-50	
	3.0	2650-3.0/850K125-50	2650-3.0/850K190-50	2650-3.0/650K125-50	2650-3.0/650K190-50	2650-3.0/400K125-50	2650-3.0/400K190-50	
	 4000G	1.0	4000G-1.0/850K125-50	4000G-1.0/850K190-50	4000G-1.0/650K125-50	4000G-1.0/650K190-50	4000G-1.0/400K125-50	4000G-1.0/400K190-50
		1.2	4000G-1.2/850K125-50	4000G-1.2/850K190-50	4000G-1.2/650K125-50	4000G-1.2/650K190-50	4000G-1.2/400K125-50	4000G-1.2/400K190-50
		1.3	4000G-1.3/850K125-50	4000G-1.3/850K190-50	4000G-1.3/650K125-50	4000G-1.3/650K190-50	4000G-1.3/400K125-50	4000G-1.3/400K190-50
		1.4	4000G-1.4/850K125-50	4000G-1.4/850K190-50	4000G-1.4/650K125-50	4000G-1.4/650K190-50	4000G-1.4/400K125-50	4000G-1.4/400K190-50
1.6		4000G-1.6/850K125-50	4000G-1.6/850K190-50	4000G-1.6/650K125-50	4000G-1.6/650K190-50	4000G-1.6/400K125-50	4000G-1.6/400K190-50	
1.8		4000G-1.8/850K125-50	4000G-1.8/850K190-50	4000G-1.8/650K125-50	4000G-1.8/650K190-50	4000G-1.8/400K125-50	4000G-1.8/400K190-50	
2.0		4000G-2.0/850K125-50	4000G-2.0/850K190-50	4000G-2.0/650K125-50	4000G-2.0/650K190-50	4000G-2.0/400K125-50	4000G-2.0/400K190-50	
2.5		4000G-2.5/850K125-50	4000G-2.5/850K190-50	4000G-2.5/650K125-50	4000G-2.5/650K190-50	4000G-2.5/400K125-50	4000G-2.5/400K190-50	
 4000GH	1.0	4000GH-1.0/850K125-50	4000GH-1.0/850K190-50	4000GH-1.0/650K125-50	4000GH-1.0/650K190-50	4000GH-1.0/400K125-50	4000GH-1.0/400K190-50	
	1.2	4000GH-1.2/850K125-50	4000GH-1.2/850K190-50	4000GH-1.2/650K125-50	4000GH-1.2/650K190-50	4000GH-1.2/400K125-50	4000GH-1.2/400K190-50	
	1.3	4000GH-1.3/850K125-50	4000GH-1.3/850K190-50	4000GH-1.3/650K125-50	4000GH-1.3/650K190-50	4000GH-1.3/400K125-50	4000GH-1.3/400K190-50	
	1.4	4000GH-1.4/850K125-50	4000GH-1.4/850K190-50	4000GH-1.4/650K125-50	4000GH-1.4/650K190-50	4000GH-1.4/400K125-50	4000GH-1.4/400K190-50	
	1.6	4000GH-1.6/850K125-50	4000GH-1.6/850K190-50	4000GH-1.6/650K125-50	4000GH-1.6/650K190-50	4000GH-1.6/400K125-50	4000GH-1.6/400K190-50	
	1.8	4000GH-1.8/850K125-50	4000GH-1.8/850K190-50	4000GH-1.8/650K125-50	4000GH-1.8/650K190-50	4000GH-1.8/400K125-50	4000GH-1.8/400K190-50	
	2.0	4000GH-2.0/850K125-50	4000GH-2.0/850K190-50	4000GH-2.0/650K125-50	4000GH-2.0/650K190-50	4000GH-2.0/400K125-50	4000GH-2.0/400K190-50	
	2.5	4000GH-2.5/850K125-50	4000GH-2.5/850K190-50	4000GH-2.5/650K125-50	4000GH-2.5/650K190-50	4000GH-2.5/400K125-50	4000GH-2.5/400K190-50	
 4500XRP	1.3	4500XRP-1.3/850K125-50	4500XRP-1.3/850K190-50	4500XRP-1.3/650K125-50	4500XRP-1.3/650K190-50	4500XRP-1.3/400K125-50	4500XRP-1.3/400K190-50	
	1.4	4500XRP-1.4/850K125-50	4500XRP-1.4/850K190-50	4500XRP-1.4/650K125-50	4500XRP-1.4/650K190-50	4500XRP-1.4/400K125-50	4500XRP-1.4/400K190-50	
	1.7	4500XRP-1.7/850K125-50	4500XRP-1.7/850K190-50	4500XRP-1.7/650K125-50	4500XRP-1.7/650K190-50	4500XRP-1.7/400K125-50	4500XRP-1.7/400K190-50	
	1.9	4500XRP-1.9/850K125-50	4500XRP-1.9/850K190-50	4500XRP-1.9/650K125-50	4500XRP-1.9/650K190-50	4500XRP-1.9/400K125-50	4500XRP-1.9/400K190-50	
	2.1	4500XRP-2.1/850K125-50	4500XRP-2.1/850K190-50	4500XRP-2.1/650K125-50	4500XRP-2.1/650K190-50	4500XRP-2.1/400K125-50	4500XRP-2.1/400K190-50	
	2.5	4500XRP-2.5/850K125-50	4500XRP-2.5/850K190-50	4500XRP-2.5/650K125-50	4500XRP-2.5/650K190-50	4500XRP-2.5/400K125-50	4500XRP-2.5/400K190-50	
 4500HV	1.3	4500HV-1.3/850K125-50	4500HV-1.3/850K190-50	4500HV-1.3/650K125-50	4500HV-1.3/650K190-50	4500HV-1.3/400K125-50	4500HV-1.3/400K190-50	
	1.4	4500HV-1.4/850K125-50	4500HV-1.4/850K190-50	4500HV-1.4/650K125-50	4500HV-1.4/650K190-50	4500HV-1.4/400K125-50	4500HV-1.4/400K190-50	
	1.7	4500HV-1.7/850K125-50	4500HV-1.7/850K190-50	4500HV-1.7/650K125-50	4500HV-1.7/650K190-50	4500HV-1.7/400K125-50	4500HV-1.7/400K190-50	
	1.9	4500HV-1.9/850K125-50	4500HV-1.9/850K190-50	4500HV-1.9/650K125-50	4500HV-1.9/650K190-50	4500HV-1.9/400K125-50	4500HV-1.9/400K190-50	
	2.1	4500HV-2.1/850K125-50	4500HV-2.1/850K190-50	4500HV-2.1/650K125-50	4500HV-2.1/650K190-50	4500HV-2.1/400K125-50	4500HV-2.1/400K190-50	
	2.5	4500HV-2.5/850K125-50	4500HV-2.5/850K190-50	4500HV-2.5/650K125-50	4500HV-2.5/650K190-50	4500HV-2.5/400K125-50	4500HV-2.5/400K190-50	
 5000G	1.2	5000G-1.2/850K125-50	5000G-1.2/850K190-50	5000G-1.2/650K125-50	5000G-1.2/650K190-50	5000G-1.2/400K125-50	5000G-1.2/400K190-50	
	1.3	5000G-1.3/850K125-50	5000G-1.3/850K190-50	5000G-1.3/650K125-50	5000G-1.3/650K190-50	5000G-1.3/400K125-50	5000G-1.3/400K190-50	
	1.4	5000G-1.4/850K125-50	5000G-1.4/850K190-50	5000G-1.4/650K125-50	5000G-1.4/650K190-50	5000G-1.4/400K125-50	5000G-1.4/400K190-50	
	1.6	5000G-1.6/850K125-50	5000G-1.6/850K190-50	5000G-1.6/650K125-50	5000G-1.6/650K190-50	5000G-1.6/400K125-50	5000G-1.6/400K190-50	
	1.8	5000G-1.8/850K125-50	5000G-1.8/850K190-50	5000G-1.8/650K125-50	5000G-1.8/650K190-50	5000G-1.8/400K125-50	5000G-1.8/400K190-50	
	2.0	5000G-2.0/850K125-50	5000G-2.0/850K190-50	5000G-2.0/650K125-50	5000G-2.0/650K190-50	5000G-2.0/400K125-50	5000G-2.0/400K190-50	
 5000G	2.5	5000G-2.5/850K125-50	5000G-2.5/850K190-50	5000G-2.5/650K125-50	5000G-2.5/650K190-50	5000G-2.5/400K125-50	5000G-2.5/400K190-50	
	 5000GH	1.2	5000GH-1.2/850K125-50	5000GH-1.2/850K190-50	5000GH-1.2/650K125-50	5000GH-1.2/650K190-50	5000GH-1.2/400K125-50	5000GH-1.2/400K190-50
		1.3	5000GH-1.3/850K125-50	5000GH-1.3/850K190-50	5000GH-1.3/650K125-50	5000GH-1.3/650K190-50	5000GH-1.3/400K125-50	5000GH-1.3/400K190-50
		1.4	5000GH-1.4/850K125-50	5000GH-1.4/850K190-50	5000GH-1.4/650K125-50	5000GH-1.4/650K190-50	5000GH-1.4/400K125-50	5000GH-1.4/400K190-50
		1.6	5000GH-1.6/850K125-50	5000GH-1.6/850K190-50	5000GH-1.6/650K125-50	5000GH-1.6/650K190-50	5000GH-1.6/400K125-50	5000GH-1.6/400K190-50
		1.8	5000GH-1.8/850K125-50	5000GH-1.8/850K190-50	5000GH-1.8/650K125-50	5000GH-1.8/650K190-50	5000GH-1.8/400K125-50	5000GH-1.8/400K190-50
2.0		5000GH-2.0/850K125-50	5000GH-2.0/850K190-50	5000GH-2.0/650K125-50	5000GH-2.0/650K190-50	5000GH-2.0/400K125-50	5000GH-2.0/400K190-50	
2.5	5000GH-2.5/850K125-50	5000GH-2.5/850K190-50	5000GH-2.5/650K125-50	5000GH-2.5/650K190-50	5000GH-2.5/400K125-50	5000GH-2.5/400K190-50		



**Black Friday Special / Spécial Vendredi fou**  
(Nov 28 - Dec 5, 2025)

<b>COMBOS</b>	<b>REG</b>	<b>SPECIAL</b>	<b>Discount Rabais</b>
<b>2600-/850K</b>	\$287.00	\$215.62	25%
<b>2600-/650K</b>	\$278.47	\$209.40	25%
<b>2600-/400K</b>	\$272.56	\$205.08	25%
<b>2650-/850K</b>	\$300.07	\$225.56	25%
<b>2650-/650K</b>	\$291.54	\$219.34	25%
<b>2650-/400K</b>	\$285.62	\$215.02	25%
<b>4000G-/850K</b>	\$326.14	\$245.41	25%
<b>4000G-/650K</b>	\$317.60	\$239.19	25%
<b>4000G-/400K</b>	\$311.69	\$234.87	25%
<b>4000GH-/850K</b>	\$365.27	\$275.20	25%
<b>4000GH-/650K</b>	\$356.73	\$268.98	25%
<b>4000GH-/400K</b>	\$350.82	\$264.65	25%
<b>4500HV-/850K</b>	\$365.27	\$289.24	21%
<b>4500HV-/650K</b>	\$356.73	\$283.02	21%
<b>4500HV-/400K</b>	\$350.82	\$278.68	21%
<b>4500XRP-/850K</b>	\$352.21	\$265.27	25%
<b>4500XRP-/650K</b>	\$343.68	\$259.05	25%
<b>4500XRP-/400K</b>	\$337.76	\$254.72	25%
<b>5000G-/850K</b>	\$313.10	\$235.52	25%
<b>5000G-/650K</b>	\$304.57	\$229.30	25%
<b>5000G-/400K</b>	\$298.65	\$224.96	25%
<b>5000GH-/850K</b>	\$352.21	\$265.27	25%
<b>5000GH-/650K</b>	\$343.68	\$259.05	25%
<b>5000GH-/400K</b>	\$337.76	\$254.72	25%