



Fr

P-4095

Recharge de gel de silice pour dessiccateur

Composition

CAS#	Chemical Name	Chemical Symbol	% by Weight
112926-00-8	Silica Gel	SiO ₂	99.5
7646-79-9	Cobalt Dichloride	CoCl ₂	0.5



Effets potentiels sur la santé en cas d'exposition aiguë :

- Peut provoquer une irritation en cas d'inhalation ou d'ingestion.
- La poussière peut provoquer un dessèchement et une irritation mécanique des yeux, de la peau, du système digestif et des voies respiratoires.

Mise en garde :

- Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
- Minimiser la formation et l'accumulation de poussières.
- Conserver dans des contenants bien fermés dans un endroit frais et sec, à une température ne dépassant pas 23°C (74°F).
- Porter des lunettes de protection, des gants et des vêtements de protection pour minimiser le contact cutané et un masque bien ajusté.

Mesures de premiers secours :

Contact avec les yeux :

Vérifiez et retirez les lentilles de contact. Rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec la peau :

Retirez les vêtements contaminés. Lavez immédiatement la peau avec de l'eau et du savon, puis rincez abondamment pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation :

Éloignez la personne de la zone d'exposition et placez-la à l'air frais immédiatement. Si

la personne ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Consultez un médecin.

Ingestion :

Desserrer les vêtements serrés. Ne pas faire vomir, sauf indication contraire du personnel médical d'urgence. Consultez un médecin.