



PRO-TEK

Sandblasting Equipment
Équipement pour Jet de sable





RA-20

Pressure sandblaster

Includes :

- 8 ft. hose
- Automatic shut off valve on handle
- Sandblast hood
- Water filter and regulator
- 200lbs capacity
- Air consumption: 18CFM
- Mobile (on wheels)

Jet de sable

Inclus :

- Un boyau de 8 pieds
- Une poignée avec soupape automatique de sécurité
- Une cagoule
- Un filtre à eau avec régulateur
- Capacité de 200lbs (20gal)
- Consommation d'air de 18 PCM
- Mobile (sur roues)


For / pour :
RA-20HD



PBH-10



SBK-820-1/8



SBK-10-30



**SBK-10-H8
SBK-10-H10
SBK-10-H25**

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

SBK-10

Technical data / Caractéristiques techniques

Blasting pressure / Pression du jet	65-125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	100 PSI
Hose lenght / Longueur du boyau	8ft. (3 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	10 gal. (45,5 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	46,3 lbs (21 kg)

10 gal. sandblast kit standard equipment: 8' reinforced hose, hood, funnel, security valve and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 10 gal. équipement standard : boyau renforcé 8' entonnoir, cagoule, valve de sécurité et buse en céramique.

SBK-20

Technical data / Caractéristiques techniques

Blasting pressure / Pression du jet	65-125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	125 PSI
Hose lenght / Longueur du boyau	8ft. (3 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	20 gal. (91 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	49,3 lbs (22 kg)

20 gal. sandblast kit standard equipment: 8' reinforced hose, hood, funnel, security valve and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 20 gal. équipement standard : boyau renforcé 8' entonnoir, cagoule, valve de sécurité et buse en céramique.



PBC-10



For / pour :

SBK-10HD & SBK-20HD



PBH-10

200SB

Sodablasting Equipment

Équipement pour jet de soda



Includes:

- 1 8 ft. hose
- 1 Automatic shut off valve on handle
- 1 Sandblast hood
- 1 Water filter and regulator

200 lbs capacity

Air consumption: 18 CFM

Mobile (on wheels)

Inclus :

- 1 Boyau de 8 pieds
- 1 poignée avec soupape automatique de sécurité
- 1 cagoule
- 1 filtre à eau avec régulateur

Capacité de 200 lbs (20 gal.)

Consommation d'air de 18 PCM

Mobile (sur roues)

SBK-28

Professional Sandblast with Vacuum

Jet de sable avec aspirateur professionnel

Removable dust container

Air consumption: 6 - 22.5CFM at 115PSI

Motor power: 1200W

Air inlet: 1/2" - 18NPT

Tank size: 41" (H) x 15" (I.D.)

Capacity: 28 gallon

6" diameter rear wheels for easy transport

Bac à poussière amovible

Consommation d'air : 6 - 22.5CFM @ 115PSI

La puissance du moteur : 1200W

Entrée d'air : 1/2" - 18NPT

Taille du réservoir : 41", (H) x 15" (I.D.)

Capacité : 28 gallons

Roues arrière de diamètre 6" pour faciliter le transport



Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-105

Work dimension | Dimensions de l'espace de travail: 68,5 X 40,5 X 46cm (27" x 16" x 18")

Work pressure range | Pression: 60 – 125 PSI

Includes:

- SBC-350-65 Sandblast Gun
- SBC-350-GN Nozzles
- SBC-420-18 Peel off lens (Pack of 5)

SBC-105 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing. Backed by the long reputation for consistent quality, rugged acrylic shield, lamp provided for illumination in working area.

Inclut :

- SBC-350-65 Pistolet à jet de sable
- SBC-350-GN Buses
- SBC-420-18 Pellicule protectrice (Paquet de 5)

Le SBC-105 peut être utilisé pour plusieurs tâches dont le nettoyage, le polissage et la finition. Le cabinet est fait d'acrylique rugueux et à l'intérieur se trouve une lampe pour illuminer l'espace de travail.



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-10

Work Dimensions /	25,2" x 20,1" x 16,2"
Dimensions de l'espace de travail	(64 cm x 51 cm x 41 cm)
Weight / Poids	39,6 lbs (18 Kg)

The SBC-10 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing. Backed by the long reputation for consistent quality, rugged acrylic shield, lamp provided for illumination in working area. The kit include a rubber glove and a screen.

Le SBC-10 est utilisé peut-être utilisé pour plusieurs tâches dont le nettoyage, le polissage et la finition. Le cabinet est fait d'acrylic rugueux et à l'intérieur il y a une lampe pour illuminer l'espace de travail. L'ensemble inclus des gants en caoutchouc et un écran.

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Includes / Inclut :

9170



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-115

Work Dimensions /	20" x 20" x 28"
Dimensions de l'espace de travail	(51 cm x 51 cm x 71 cm)
Weight / Poids	59.5 lbs (27 kg)

Deluxe sandblasting cabinet. Standard equipment : sandblasting kit with rubber gloves, air inlet, and vacuum fixture.

Cabinet de luxe pour jet de sable. Équipement standard : ensemble de jet de sable, gants en caoutchouc, entrée d'air et prise pour aspiration.



Technical data / Caractéristiques techniques


SBC-600

Work Dimensions /	37,8" x 24,4" x 24,6"
Dimensions de l'espace de travail	(96 cm x 62 cm x 62,5 cm)
Capacity / Capacité	60 gal. (228 l)
Weight / Poids	97 lbs (44 Kg)

Heavy duty sandblasting cabinets. Designed and engineered for high efficiency parts finishing. Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves and ceramic nozzles 0.5, 0.6 and 0.7.

Cabinet haut rendement pour jet de sable. Conçu et construit pour une finition de haute efficacité. Lumière fluorescente interne, porte ouvrant sur le côté, gant de caoutchouc et buse en céramique 0.5, 0.6 et 0.7.

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-350

Dimensions /	50,2" x 39" x 29,5"
Dimensions	(126 cm x 99 cm x 75 cm)
Weight / Poids	189 lbs (90 Kg)


Natural rubber/vinyl blast gloves. Perforated steel separating screen for large particle abrasives. Eliminating typical suction pick-up tubes, hoses and metering valve puts our economy series blast cabinet in an entirely different class from the competition.

Gants en caoutchouc/vinyle naturel. Plancher en métal perforé séparant les abrasifs à gros particules, éliminant les boyaux, tuyaux de succion et soupape de contrôle et plaçant notre cabinet de série économique dans une classe totalement à part de la compétition.





130 cm



61 cm



SBC-420-4G

Technical data / Caractéristiques techniques


SBC-420

Work Dimensions /
Dimensions de l'espace de travail (170 cm x 130 cm x 61 cm)
Weight / Poids 268,4 lbs (122 Kg)

Heavy duty sandblasting cabinets. Designed and engineered for high efficiency parts finishing. Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves and ceramic nozzles, 0.6 and 0.7 with air operated foot pedals.

Cabinet haut rendement pour jet de sable. Conçu et construit pour une finition de haute efficacité. Lumière fluorescente interne, porte ouvrant sur le côté, gant de caoutchouc et buse en céramique, 0.6 et 0.7 avec pédale de pied actionnée à air.

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Includes / Inclus:



SBC-420-4G



SBC-350-56

Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-990

Overall dimension | Dimension globale; 133cm x 124cm x 177cm (52.4" x 48.8" x 69.7")

Work space dimension | Dimension espace de travail; 86,36cm x 81,28cm x 116,84cm (34" x 32" x 46")

Work pressure range | Pression; 60 – 125 PSI

Door dimensions | Ouverture de porte ; 95,25cm x 73,66cm (37.5" x 29")

Natural rubber / vinyl blast gloves

Perforated steel flooring

Powder coated inside and out.

Extra-rugged foot valve assembly.

Air regulator

External fluorescent lighting system.

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.

plancher en acier perforé

Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.

Clapet de pied extra-résistant

Panneau régulateur d'air / manomètre

Système d'éclairage extérieur fluorescent.

emballé dans une caisse en bois

High Pressure Sandblast Cabinet with Vacuum

Cabinet de jet à sable avec aspirateur à pression

Includes / Inclus:



SBC-420-4G



2 x SBC-350-56



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-990P

Overall dimension | Dimension globale;
133 x 124 x 177cm (52.4" x 48.8" x 69.7")
Work pressure range | Pression; 60 – 125 PSI
Weight | Poids: 352lbs (160Kg)

Natural rubber / vinyl blast gloves
Perforated steel flooring
Powder coated inside and out.
Extra-rugged foot valve assembly.
Air regulator
External fluorescent lighting system.

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.
plancher en acier perforé
Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.
Clapet de pied extra-résistant
Panneau régulateur d'air / manomètre
Système d'éclairage extérieur fluorescent.
emballé dans une caisse en bois

**Heavy Duty
Sandblast Vacuum**
Aspirateur à jet
de sable robuste



Optional / Optionnelle:

SBK-VAC



Technical data / Caractéristiques techniques

SBC-1200

Overall dimension | Dimension globale; 132 x 254 x 177cm (52" x 100" x 70")
Work pressure range | Pression; 60 – 125 PSI

Natural rubber / vinyl blast gloves
Perforated steel flooring
Powder coated inside and out.
Extra-rugged foot valve assembly.
Air regulator
External fluorescent lighting system.

Gants de protection contre les explosions en caoutchouc naturel/vinyle.
plancher en acier perforé
Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.
Clapet de pied extra-résistant
Panneau régulateur d'air / manomètre
Système d'éclairage extérieur fluorescent.
emballé dans une caisse en bois

SBK-420-TT
SBK-990-TT
SBK-990P-TT

Material Handling Cart for Sandblast

Chariot de transport pour le jet de sable

For / pour :

SBK-420
SBK-990
SBK-990P



SBK-5WN

Walnut Blaster

Sandblast pour noix concasse

5 Gal.



SBK-50

Gravity Sandblaster

Jet à sable gravite

20 Gal.



90lb Siphon Feed
7.5 gallon with nozzle
size 4/5/6/7mm -(80 PSI)
Rubber wheels
Height: 3m
Length: 6"

90 lb siphon alimentation
7.5 gallon avec buse taille
4 / 5 / 6 / 7mm - (80 PSI)
Roues en caoutchouc
Hauteur : 3m
Longueur : 6"

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

SBK-50P



Portable Sandblast Kit

Ensemble portatif pour jet de sable

- Easily remove paint, rust, scale and oxidation
- 50 lbs. abrasive media capacity
- Siphon feed design manages the flow of material
- Uses 80 grit, fine silica/sand, nutshells, metal shot and more.
- Operating pressure 90 psi | Maximum pressure 125 psi
- Kit includes: 1 aluminum blast gun
 - 1 PE plastic hopper
 - 1 hose (6ft)
 - 1 head cover

Ideal for a variety of surfaces and to finish small jobs.

- Élimine facilement la peinture, la rouille, le tartre et l'oxydation.
- La conception de l'alimentation par siphon gère le flux de matière.
- Utilise un grain de 80, de la silice fine/du sable, des coquilles de noix, de la grenaille de métal et plus encore.
- Pression maximale 125 psi.
- L'ensemble comprend : 1 pistolet de sablage
 - 1 trémie en plastique PE
 - 1 boyaux (6 pieds)
 - 1 cagoule antipoussière

Idéal pour une variété de surfaces et pour finir de petits travaux.

SBC-102

Airbrush Sandblast

Aérographe au jet de sable

Kit includes:

- 1/4 in. compressor adaptor
- Air spray can adaptor
- Air spray can
- 200g aluminium oxide
- Maximum operating 80 PSI
- Breathable mask

Dans l'ensemble:

- Adapteur pour compresseur 1/4" npt
- Adapteur pour contenant aérosol
- Contenant aérosol propulseur
- 200g d'oxyde d'aluminium
- 80 PSI maximum
- Masque de respiration



Sandblast guns

Pistolets à jet de sable

9175

Gravity sandblast gun

Pistolet à gravité pour jet de sable



9172

Sandblast gun with 1 L cup

Pistolet pour jet de sable
avec godet 1 L



PBH-10

Sandblast handle

Poignée pour jet de sable



PBC-10

Sandblast handle

Poignée pour jet de sable



Sandblast Kit

Ensemble pour jet de sable

9170



9171



Spot Sandblast

Jet de sable pour tache

SBC-350-65

Sandblast gun

Pistolet à jet de sable



SBC-420-4G

Sandblast gun

Pistolet à jet de sable



Ceramic nozzles kit

Ensemble de buses
en céramique pour jet de sable



9170C



SBK-810 - 7/64" (0.2cm)

SBK-820 - 1/8" (0.3cm)

SBK-830 - 3/32" (0.23cm)

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



9173

Air supplied sandblast hood with regulator

Cagoule pour jet de sable munie d'un régulateur pour branchement à une pompe à air



SBK-12-10

Cloth sandblast hood with hard hat

Cagoule pour jet de sable avec casque rigide



SBK-10-30

Sandblast Hood
Cagoule pour jet de sable

9174

Sandblast hood with hard hat

Cagoule pour jet de sable avec casque rigide



Sandblast gloves
Gants pour jet de sable

SBC-350-35



SBK-10-G



SD-3 - 3 Lbs

SD-10-100 - 10 Lbs

Aluminum oxide sand
Sable d'oxyde d'aluminium

9170N



Metal nozzles for 9170 & 9172
Ensemble de buses en acier pour jet de sable 9170 et 9172

SBK-15-28



Male hose connector
Connecteur mâle de boyau
1/2 NPT x 1/2 JIC

SBK-15-27

Male hose connector
Connecteur mâle de boyau
1/2 NPT



SBK-15-29

Clamp hose HD
Collier tuyau HD



9172AG-N



Nozzle for 9172N | Bec pour 9172N

PBH-01

Steel block for PBH-10
Bloc en acier pour PBH-10





ALSO AVAILABLE

- ✓ **Painting Equipment**
- ✓ **Body Shop Equipment**
- ✓ **Air Tools**
- ✓ **Dryers**
- ✓ **Infrared Equipment**
- ✓ **Undercoating Equipment**

AUSSI DISPONIBLE

- ✓ **Équipement de peinture**
- ✓ **Équipement d'atelier**
- ✓ **Outils à air**
- ✓ **Assécheurs**
- ✓ **Lampes infrarouges**
- ✓ **Équipement Antirouille**

Distributed by | Distribué par



🇨🇦 **www.pro-tek.ca**

🇺🇸 **www.pro-teksprayequipment.com**

PRO-TEK Longueuil (Québec) Canada

T. 450-651-4249 | 1 800 361-7956

marketing@pro-tek.ca