

Pressure sandblaster Jet de sable à pression



RA-20

Includes:

- 8 ft. hose
- Automatic shut off valve on handle
- Sandblast hood
- Walter filter and regulator
- 200 Lbs capacity
- Air consumption: 18 CFM
- Mobile (on wheels)

Inclus:

- Un boyau de 8 pieds
- Une poignée avec soupape automatique de sécurité
- Une cagoule
- Un filtre à eau avec régulateur
- Capacité de 200 Lbs (20 gal)
- Consommation d'air : 18 PCM
- Mobile (sur roues)

For / pour :

RA-20HD



PBH-10




SBK-820-1/8



PBC-10



PBC-01



SBK-10-30



SBK-10-H8
SBK-10-H10
SBK-10-H25

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

Pressure Sandblaster Kits

Ensembles pour jet de sable à pression



SBK-10

Blasting pressure / Pression du jet	65 - 125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	125 PSI
Hose length / Longueur du boyau	8 ft. (2.5 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	10 gal. (45,5 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	46,3 lbs (21 kg)

10 gal. sandblast kit standard equipment:
8' reinforced hose, hood, funnel, security valve
and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 10 gal. équipement standard:
Bayau renforcé 8', entonnoir, cagoule, valve de sécurité
et buse en céramique.

Includes / Inclus :

SBK-10-30



PBC-10



PBC-10-H8



PBC-10

SBK-20

Blasting pressure / Pression du jet	65 - 125 PSI
Maximum pressure / Pression maximum	125 PSI
Hose length / Longueur du boyau	8 ft. (2.5 m)
Capacity tank / Capacité du réservoir	20 gal. (91 l)
Nozzle diameter / Diamètre de la buse	1/8" (0,32 cm)
Weight / Poids	49,3 lbs (22 kg)

20 gal. sandblast kit standard equipment:
8' reinforced hose, hood, funnel, security valve
and ceramic nozzle.

Ensemble pour jet de sable, 20 gal. équipement standard:
Bayau renforcé 8', entonnoir, cagoule, valve de sécurité
et buse en céramique.

For / pour :

SBK-10HD & SBK-20HD



PBH-10

Professional Sandblast with Vacuum

Jet de sable professionnel avec aspirateur

SBK-28

Its suction container with an integrated vacuum system allows for a cleaner area during sandblasting. The integrated vacuum system allows for the recycling and reuse of the abrasive material until the grit decomposes into powder.

Air consumption: 60-115 PSI / 18 CFM

Motor power: 1200 W

Air inlet: 1/2" - 18 NPT

Tank Capacity: 28 Gal / 106 L

Suggested Abrasive Capacity: 9.9 Gal / 45 L

This sandblasting container is not recommended for use with sodium bicarbonate.

Son bac d'aspiration avec système de vide intégré permet de travailler dans une zone plus propre pendant le sablage. Ce système de vide intégré permet le recyclage et la réutilisation de l'abrasif jusqu'à sa décomposition en poudre.

Consommation d'air : 60-115 PSI / 18 CFM

Puissance du moteur : 1200 W

Entrée d'air : 1/2" - 18 NPT

Capacité : 28 Gal / 106 L

Capacité d'abrasif suggérée : 9.9 Gal / 45 L

Ce bac de sablage n'est pas recommandé pour une utilisation avec du bicarbonate de sodium.



41.2" / 104.6 cm

16" / 40.4cm

24" / 61.2cm



Gravity Sandblaster

Jet à sable gravite

Remove oxidation, paint and rust

Tank size: 7.5 gallons (25 L)

Capacity: 90 lb

Feed siphon

Nozzle material: Ceramic

Nozzle size 4, 5, 6 and 7 mm

Pressure max. 125 PSI

Flow rate req: 10-16 CFM

Hose length: 3 m

6" rubber wheels

Élimine l'oxydation, la peinture et la rouille

Taille du réservoir : 7.5 gallons (25 L)

Capacité : 90 lb

Siphon d'alimentation

Matériau de la buse : céramique

Taille de la buse: 4, 5, 6 et 7 mm

Max. 125 PSI

Débit requis: 10-16 CFM

Longueur du tuyau 3 m

Roues en caoutchouc de 6 po

SBK-50



SBC-350-65



SBC-350-GN



Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable



SBC-105

Work dimension | Dimensions de l'espace de travail : 27" x 16" x 18" | 68.5 cm x 40.5 cm x 46 cm
Work pressure range | Pression : 60 – 125 PSI

SBC-105 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing. Backed by the long reputation for consistent quality, rugged acrylic shield, lamp provided for illumination in working area.

Includes:

- SBC-350-65 Sandblast Gun
- SBC-350-GN Nozzles
- SBC-420-18 Peel off lens (Pack of 5)

Le SBC-105 peut être utilisé pour plusieurs tâches dont le nettoyage, le polissage et la finition. Le cabinet est fait d'acrylique rugueux et à l'intérieur se trouve une lampe pour illuminer l'espace de travail.

Inclut :

- SBC-350-65 Pistolet à jet de sable
- SBC-350-GN Buses
- SBC-420-18 Pellicule protectrice (Paquet de 5)

Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable

SBC-110

Work space dimension | Dimension espace de travail;
23" x 12" x 19" | 58.5 cm x 30.5 cm x 48 cm

Maximum work pressure | Pression; 100 PSI

Weight | Poids: 39,6 lbs (18 Kg)

The SBC-110 is used in a variety of applications, including cleaning, polishing, and finishing.

It is backed by a long-standing reputation for consistent quality, features a rugged acrylic shield and a lamp for illumination in the working area.

Includes:

SBC-350-65 Sandblast Gun

SBC-350-GN Nozzles

SBC-110-PO Peel off lens (Pack of 5)

Le SBC-110 est utilisé pour plusieurs tâches, dont le nettoyage, le polissage et la finition.

Le cabinet est en acrylique rugueux et, à l'intérieur, il y a une lampe pour illuminer l'espace de travail.

Inclus :

SBC-350-65 Pistolet à jet de sable

SBC-350-GN Buses

SBC-110-PO Pellicule protectrice (Paquet de 5)



Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

Deluxe Sandblasting Cabinet Cabinet de luxe pour jet de sable



Includes / Inclus :

9170



SBC-115

Work dimension | Dimensions de l'espace de travail :
29 1/8" x 18" x 19" | 74 cm X 46 cm X 48 cm

Weight | Poids : 59.5 lb (27 Kg)

Includes:

- 9170 Sandblast Kit.
 - SBC-420-18 Peel off lens (Pack of 5).
- Sandblasting kit with air inlet, and vacuum fixture.

Inclut :

- 9170 Ensemble pour jet de sable.
 - SBC-420-18 Pellicule protectrice (Paquet de 5).
- Ensemble de jet de sable avec entrée d'air et prise pour aspiration.



Heavy Duty Sandblasting Cabinet

*Cabinet à haut rendement
pour jet de sable*



57" | 145 cm

Designed and engineered for high efficiency parts finishing. Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves and ceramic nozzles 0.5, 0.6 and 0.7.

Includes:

SBC-350-65 Sandblast Gun
SBC-350-GN Nozzles
SBC-420-18 Peel off lens (Pack of 5)

Conçu et construit pour une finition de haut efficacité. Lumière fluoescence interne, porte ouvrant sur le côté, gants en caoutchouc et buses en céramique 0.5, 0.6 et 0.7.

Inclus:

SBC-350-65 Pistolet à jet de sable
SBC-350-GN Buses
SBC-110-PO Pellicule protectrice (Paquet de 5)

SBC-600

Work space dimension | Dimension espace de travail :
22' x 20" x 32" | 56 cm x 51 cm x 81 cm


Maximum work pressure | Pression : 100 PSI

Capacity | PCapacité : 60 Gal (228 L)

Weight | Poids: 97 lbs (44 Kg)

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

Deluxe Sandblasting Cabinet Cabinet de luxe pour jet de sable



Overall dimension | Dimension globale :
42 3/4" x 65" x 35" | 108 cm x 165 cm x 89 cm

Work space dimension | Dimension espace de travail :
37" x 22" x 24" | 94 cm x 56 cm x 61 cm

Work pressure range | Pression : 60 – 125 PSI

Weight | Poids : 189 lbs (90 Kg)

Natural rubber/vinyl blast gloves.

Perforated steel separating screen for large particle abrasives.

Eliminating typical suction pick-up tubes, hoses and metering valve puts our economy series blast cabinet in an entirely different class from the competition.

Vacuum included.

Gants de sablage en caoutchouc naturel/vinyle.

Plancher en métal perforé pour les grosses particules abrasives.

L'élimination des tubes d'aspiration, des tuyaux et de la vanne de dosage typiques place notre cabine de sablage de la série économique dans une catégorie entièrement différente de la concurrence.

Aspirateur inclus.

SBC-350

Includes / Inclus:

SBC-350-56



SBC-350-65



Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable



SBC-420

Work space dimension | Dimension espace de travail :
47^{3/4}" x 22" x 24" | 121 cm x 56 cm x 61 cm

Work pressure range | Pression : Max 125 PSI

Weight | Poids : 346 lbs (154.22 Kg)

Heavy duty sandblasting cabinet.
Designed and engineered for high efficiency parts finishing.
Internal fluorescent light, opening side door, rubber gloves
and ceramic nozzles, 0.6 and 0.7 mm with air operated
foot pedals. Vacuum included.

Cabinet haut rendement pour jet de sable.
Conçu et construit pour une finition de haute efficacité.
Lumière fluorescente interne, porte ouvrant sur le côté, gants en
caoutchouc et buse de céramique, 0.6 et 0.7 mm avec pédale à air.
Aspirateur inclus.

Includes / Inclus:



SBC-420-4G



SBC-420-GN



SBC-350-56

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable

Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable



SBC-990

Overall dimension | Dimension globale :
46.5" x 69.6" x 34.5" | 117 cm x 177 cm x 90 cm

Work space dimension | Dimension espace de travail :
46.5" x 32" x 34.25" | 118 cm x 89 cm x 82 cm

Maximum sand capacity | Capacité de sable maximale : 42 L

Maximum work pressure | Pression : 90 - 125 PSI

Weight | Poids : 352 lbs (160 Kg)

- Complete kit: Gloves, Gun, Nozzle and Vacuum.
- Front door full size with air shock absorber.
- Protective film for glass.
- Explosion-proof gloves made of natural rubber/vinyl.
- Perforated steel floor.
- Powder coating inside and outside.
- Extra-resistant foot valve.
- Air regulator panel with pressure gauge.
- Fluorescent exterior lighting system.
- Packed in a wooden crate.

- Equipment complet: Gants, neon, fusil, buses et aspirateur.
- Porte d'entrée pleine grandeur avec amortisseur des chocs.
- Pellicule de protection pour la vitre.
- Gants de protection en caoutchouc naturel/vinyle.
- Plancher en acier perforé.
- Revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur.
- Clapet de pied extra-résistant.
- Panneau régulateur d'air avec manomètre.
- Système d'éclairage fluorescent extérieur.
- Emballé dans une caisse en bois.

Includes / Inclus:



SBC-420-4G



SBC-420-GN



SBC-350-56

High Pressure Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable à pression

SBC-990P

Overall dimension | Dimension globale :
51.6" x 48.8" x 81.1" | 131.9 cm x 124 cm x 206.4 cm

Work space dimension | Dimension espace de travail :
46.5" x 34.25" x 32" | 118 cm x 89 cm x 82 cm

Maximum sand capacity | Capacité de sable maximale : 22 L

Maximum work pressure | Pression : 115 PSI

Weight | Poids : 352 lbs (160 Kg)

- Complete kit: Gloves, Gun, Nozzle and Vacuum.
 - Front door full size with air shock absorber.
 - Protective film for glass.
 - Explosion-proof gloves made of natural rubber/vinyl.
 - Perforated steel floor.
 - Air regulator panel with pressure gauge.
 - Fluorescent exterior lighting system.
 - Packed in a wooden crate.
-
- Equipment complet: Gants, neon, fusil, buses et aspirateur.
 - Porte d'entrée pleine grandeur avec amortisseur des chocs.
 - Pellicule de protection pour la vitre.
 - Gants de protection en caoutchouc naturel/vinyle.
 - Plancher en acier perforé.
 - Panneau régulateur d'air avec manomètre.
 - Système d'éclairage fluoescence extérieur.
 - Emballé dans une caisse en bois.

Includes / Inclus:



SBC-420-4G



2 x SBC-350-56



206.4 cm | 81.1"

124 cm | 48.8"

131.9 cm | 51.6"

SBK-CYL Cyclone Dust Collector Collecteur de poussière à cyclone

Optionel / Optionnelle:



Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Dual Workers Sandblasting Cabinet Cabinet sandblast avec deux travailleurs

SBC-1200

Overall dimension | Dimension globale :
46.5' x 51.2" x 70" | 118 cm x 130 cm x 177 cm

Work space dimension | Dimension espace de travail :
46.5" x 51.2" x 32" | 118 cm x 130 cm x 82 cm

Maximum sand capacity | Capacité de sable maximale : 32 L

Work pressure range | Pression : 90-125 PSI

Weight | Poids : 539 lbs (254 Kg)

- Complete kit: Gloves, Gun, Nozzle and Vacuum.
- Front door full size with air shock absorber.
- Protective film for glass.
- Explosion-proof gloves made of natural rubber/vinyl.
- Extra-rugged foot valves assembly
- Perforated steel floor.
- Air regulator panel with pressure gauge.
- Fluorescent exterior lighting system.
- Packed in a wooden crate.

- Equipment complet: Gants, neon, fusil, buses et aspirateur.
- Porte d'entrée pleine grandeur avec amortisseur des chocs.
- Pellicule de protection pour la vitre.
- Gants de protection en caoutchouc naturel/vinyle.
- Clapets de pied extra-résistants
- Plancher en acier perforé.
- Panneau régulateur d'air avec manomètre.
- Système d'éclairage fluorescent extérieur.
- Emballé dans une caisse en bois.

Includes / Inclus:



SBC-420-4G



SBC-350-56

Soda Sandblasting Cabinet Cabinet pour jet de sable soda



SBC-990-SODA

Overall dimension | Dimension globale :
46.5" x 69.6" x 34.5" | 117 cm x 177 cm x 90 cm

Work space dimension | Dimension espace de travail :
46.5" x 32" x 34.25" | 118 cm x 89 cm x 82 cm


Maximum sand capacity | Capacité de sable maximale : 42 L

Maximum work pressure | Pression : 90 - 125 PSI

Weight | Poids : 352 lbs (160 Kg)



SBC-350-56HD



200SB



PBH-10



SBK-820-1/8

SBK-10-H8
SBK-10-H10
SBK-10-H25



Includes / Inclus:

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



Sodablastering Equipment Équipement pour jet de soda

200SB

Includes:
 - 1 8 ft. hose
 - 1 Automatic shut off valve on handle PBH-10
 - 1 Sandblast hood
 - 1 Water filter and regulator
 200 lbs capacity
 Air consumption: 18 CFM

Inclus :
 - 1 Boyau de 8 pieds
 - 1 poignée avec soupape automatique de sécurité PBH-10
 - 1 cagoule
 - 1 filtre à eau avec régulateur
 Capacité de 200 lbs (20 gal)
 Consommation d'air: 18 PCM

Dual Sandblaster - Sand and Soda Jet à sable double - sable et soda

SBK-30

Capacity: 27 L (7 gal) each tank
 Air Consumption: 18 CFM
 Working Pressure: 60 - 125 PSI
 Replaceable Ceramic Nozzle: 2MM / 3MM

Capacité : 27 L (7 gal) chaque tank
 Consommation d'air : 18 CFM
 Pression de travail : 60 - 125 PSI
 Buse céramique remplaçable : 2MM / 3MM

This unit now offers the professional the ability to use soda and aggressive media in one unit, with quick switch changes between each media.

Water trap removes moisture to prevent clogging. Quick change valve allows operator to go from blasting rust to paint removal.

Utilize bicarbonate of soda for paint removal on plastic, fiberglass, wood, chrome, stainless steel and any other soft metal without damage.

Utilize aggressive media for heavy rust and paint removal cast iron, steel, etc.



SBK-5WN

Walnut Blaster

Sandblast pour noix concasse

5 Gal.

Tank: 10 Gal
Capacity: 40Lbs / 10 G
Air Consumption: 6 CFM
Working Pressure: 60 - 125 PSI
Replaceable Ceramic Nozzle: 2MM/3MM

Reservoir 10 Gallons
Capacité : 40 Lbs
Consommation d'air : 6 CFM
Pression de travail : 60 - 125 PSI
Buse céramique remplaçable : 2MM / 3MM



SBK-420-TT
SBK-990-TT
SBK-990P-TT

Material Handling Cart for Sandblast

Chariot de transport pour le jet de sable

For / pour :

SBK-420
SBK-990
SBK-990P



SBK-50P



Portable Sandblast Kit

Ensemble portatif pour jet de sable

- Easily remove paint, rust, scale and oxidation
- 50 lbs. abrasive media capacity
- Siphon feed design manages the flow of material
- Uses 80 grit, fine silica/sand, nutshells, metal shot and more.
- Operating pressure 90 psi | Maximum pressure 125 psi
- Kit includes: 1 aluminum blast gun
 - 1 PE plastic hopper
 - 1 hose (6ft)
 - 1 head cover

Ideal for a variety of surfaces and to finish small jobs.

- Élimine facilement la peinture, la rouille, le tartre et l'oxydation.
- La conception de l'alimentation par siphon gère le flux de matière.
- Utilise un grain de 80, de la silice fine/du sable, des coquilles de noix, de la grenaille de métal et plus encore.
- Pression maximale 125 psi.
- L'ensemble comprend : 1 pistolet de sablage
 - 1 trémie en plastique PE
 - 1 boyaux (6 pieds)
 - 1 cagoule antipoussière

Idéal pour une variété de surfaces et pour finir de petits travaux.

SBC-102

Airbrush Sandblast

Aérographe au jet de sable

Kit includes:

- 1/4 in. compressor adaptor
- Air spray can adaptor
- Air spray can
- 200g aluminium oxide
- Maximum operating 80 PSI
- Breathable mask

Dans l'ensemble:

- Adapteur pour compresseur 1/4" npt
- Adapteur pour contenant aérosol
- Contenant aérosol propulseur
- 200g d'oxyde d'aluminium
- 80 PSI maximum
- Masque de respiration



Sandblast guns

Pistolets à jet de sable

9175

Gravity sandblast gun
Pistolet à gravité pour jet de sable



9172

Sandblast gun with 1 L cup
Pistolet pour jet de sable avec godet 1 L



PBH-10

Sandblast handle
Poignée pour jet de sable



PBC-10

Sandblast handle
Poignée pour jet de sable



SBC-350-65

Sandblast gun
Pistolet à jet de sable



SBC-420-4G

Sandblast gun
Pistolet à jet de sable



Sandblast Kit
Ensemble pour jet de sable

9170



9171

Spot Sandblast
Jet de sable pour tache



Ceramic nozzles kit

Ensemble de buses en céramique pour jet de sable



9170C

SBK-810 - 7/64" (0.2cm)
SBK-820 - 1/8" (0.3cm)
SBK-830 - 3/32" (0.23cm)

Sandblasting Equipment Équipement pour Jet de sable



9173

Air supplied sandblast hood with regulator

Cagoule pour jet de sable munie d'un régulateur pour branchement à une pompe à air



SBK-12-10

Cloth sandblast hood with hard hat

Cagoule pour jet de sable avec casque rigide



SBK-10-30

Sandblast Hood
Cagoule pour jet de sable

9174

Sandblast hood with hard hat

Cagoule pour jet de sable avec casque rigide



Sandblast gloves
Gants pour jet de sable

SBC-350-35



SBK-10-G



SD-3 - 3 Lbs
SD-10-100 - 10 Lbs

Aluminum oxide sand
Sable d'oxyde d'aluminium

9170N



Metal nozzles for 9170 & 9172
Ensemble de buses en acier pour jet de sable 9170 et 9172

SBK-15-28



Male hose connector
Connecteur mâle de boyau
1/2 NPT x 1/2 JIC

SBK-15-27

Male hose connector
Connecteur mâle de boyau
1/2 NPT



SBK-15-29

Clamp hose HD
Collier tuyau HD



9172AG-N



Nozzle for 9172N | Bec pour 9172N

PBH-01

Steel block for PBH-10
Bloc en acier pour PBH-10






ALSO AVAILABLE

- ✓ **Painting Equipment**
- ✓ **Body Shop Equipment**
- ✓ **Air Tools**
- ✓ **Dryers**
- ✓ **Infrared Equipment**
- ✓ **Undercoating Equipment**

AUSSI DISPONIBLE

- ✓ **Équipement de peinture**
- ✓ **Équipement d'atelier**
- ✓ **Outils à air**
- ✓ **Assécheurs**
- ✓ **Lampes infrarouges**
- ✓ **Équipement Antirouille**

Distributed by | Distribué par



🇨🇦 www.pro-tek.ca

🇺🇸 www.pro-teksprayequipment.com

PRO-TEK Longueuil (Québec) Canada

T. 450-651-4249 | 1 800 361-7956

marketing@pro-tek.ca