

# PRO-TEK

Undercoating  
Equipment

Équipement  
Antirouille

THE PRO'S CHOICE

PRO-TEK

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS





**7656** Gun and cup  
Pistolet avec godet

**7656C** Cup - Godet

**7656K** Repair kit  
Ensemble de réparation

**933033** Spiral type nylon hose  
Boyau de type spirale

**933034** Flute hose type  
Boyau de type flûte

**933035** Quick coupler  
Coupleur rapide



**933018**

Front connection  
(for 7656)

Coupleur avant  
(pour 7656)



**933033N**



360° Twist nozzle  
Buse 360°

**7656G**



Gasket  
Joint

**933039** 360° 43" wand  
Extension 43" 360°

**933040** 180° 43" wand  
Extension 43" 180°

**7659**



**Rust proofing gun**  
With 1 liter cup.  
Air pressure 70 - 80 PSI

**Pistolet pour revêtement**  
Avec godet de un litre.  
Pression d'air 70 - 80 PSI



**7657**

**Rustproofing gun**  
**Pistolet pour revêtement**

With one rod and two tips. Avec une tige et deux embouts.

9110



**Undercoating gun**  
Air pressure 50 PSI  
Air consumption 10 CFM

**Pistolet pour revêtement**  
Pression d'air 50 PSI  
Consommation d'air 10 CFM

7105-1



7-1/2" Straight  
7-1/2" Droite

7105-2



17" Straight 180 degrees  
17" Droite 180 degrés

9113



**Undercoating gun**  
Air pressure 50 PSI  
Air consumption 10 CFM


**Pistolet pour revêtement**  
Pression d'air 50 PSI  
Consommation d'air 10 CFM

7105-3



17" Straight 360 degrees  
17" droite 360 degrés

7105-4



25" Flexible  
25" Flexible

7535-UG

7535-UGK



7535-UG  
**Rustproofing gun only**  
**Pistolet à revêtement seulement**

7535-UGK  
**Rustproofing gun kit**

Included 5 rods and 1 complete gun  
7105-1 - 7105-2 - 7105-3  
7105-4 - 7505-5

7105-5



25" Flexible straight 360 degrees  
25" droite et flexible 360 degrés

7535-UG  
**Ensemble de pistolet à revêtement**  
comprend 5 tiges de jet et un pistolet à revêtement  
7105-1 - 7105-2 - 7105-3 - 7105-4 - 7505-5

933044



Optional 180 degrees wand of 44"  
Extension optionnelle 180 degrés de 44"

933045



Optional 360 degrees wand of 44"  
Extension optionnelle 360 degrés de 44"



7125



Undercoating system

2 Quart, complete with  
7535-UGK gun and rods. 4' hose.

AIR PRESSURE / PRESSION D'AIR	43 PSI (3BAR)
AIR INLET / ENTRÉE D'AIR	1/4" NPT
WEIGHT / POIDS	5.8 lbs (2,4 Kg)

Système d'enduit à plancher

Contient 2 pintes. Complet avec  
pistolet et tiges 7535-UGK,  
boyau de 4'.

7105

2-1/2 gallon Undercoating system

complete with 7535-UGK gun and  
rods. 20' hose.

AIR PRESSURE / PRESSION D'AIR	43 PSI (3BAR)
AIR INLET / ENTRÉE D'AIR	1/4" NPT
WEIGHT / POIDS	26 lbs (13 Kg)

Système d'enduit à plancher de  
2-1/2 gallons

Complet avec pistolet et tiges  
7535-UGK, boyau de 20'.







**7135**

5 gallons undercoating system complete with 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems.

Système d'enduit à plancher de 5 gal. Complet avec pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'. Système pour 1 ou 2 pistolets

**7135-A**

5 gallons undercoating system complete with air motor, 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems. Système d'enduit à plancher de 5 gal. Complet avec moteur à air, pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'. Système pour 1 ou 2 pistolets

**7135-M**

5 gallons undercoating system complete with manual agitator, 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems. Système d'enduit à plancher de 5 gal. Complet avec agitateur manuel, pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'. Système pour 1 ou 2 pistolets



**OPTIONAL  
OPTIONNEL**

**933044**

Optional 180 degrees wand of 44"  
Extension optionnelle 180 degrés de 44"

**933045**

Optional 360 degrees wand of 44"  
Extension optionnelle 360 degrés de 44"

**AIR PRESSURE /  
PRESSION D'AIR**

43 PSI (3BAR)

**AIR INLET / ENTRÉE D'AIR**

1/4" NPT

**WEIGHT / POIDS** 7135

29 lbs (13 kg)

7135-A

54 lbs (24,5 kg)

7135M

46 lbs (23 kg)



7140

10 gallons undercoating system complete with 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems.

Système d'enduit à plancher de 10 gal. Complet avec pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'.

Système pour 1 ou 2 pistolets

10 gallons undercoating system complete with air motor, 7535-UGK gun and rods, 20' hose. 1 or 2 gun systems.

7140A

Système d'enduit à plancher de 10 gal.

Complet avec moteur à air, pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'. Système pour 1 ou 2 pistolets

10 gallons undercoating system complete with manual agitator, 7535-UGK gun and rods, 20' hose.

7140M

Système d'enduit à plancher de 10 gal.

Complet avec agitateur manuel, pistolet et tiges 7535-UGK, boyau de 20'.

Système pour 1 ou 2 pistolets

7140



7140M



AIR PRESSURE / PRESSION D'AIR	43 PSI (3BAR)
AIR INLET / ENTRÉE D'AIR	1/4" NPT
WEIGHT / POIDS	7140 55 lbs (25 kg)
	7140A 60 lbs (27,3 kg)
	7140M 57 lbs (26 kg)



7140A



# PT-10UG



## ECONOMIC undercoating system

2 gallon undercoating System, complete with two 25 foot hoses, 2 regulators and one undercoating gun.

With one rod and two tips.

## Système ÉCONOMIQUE d'enduit de plancher

Système antirouille de 2 gallons, complet avec 2 boyaux de 25 pieds, 2 régulateurs et un pistolet pour revêtement.

Avec une tige et deux embouts.

## ACCESSORIES / ACCESSOIRES

# 7535APH



Dual air & paint hoses  
Boyaux à air et matériel double

7535APH20 = 5/16" + 3/8" = 20'

7535APH25 = 5/16" + 3/8" = 25'

7535APH50 = 5/16" + 3/8" = 50'

7535APH100 = 5/16" + 3/8" = 100'

Re-usable fittings for 7535APH  
Raccord réutilisable pour 7535APH

7535C-38



3/8"

7535C-14



1/4"



# PRO-TEK



**DISTRIBUÉ PAR:**  
**DISTRIBUTED BY:**

