

PRO-TEK

NEW >>> NOUVEAU



Availables flyers:

- ✦ *Air tools*
- ✦ *Paint gun*
- ✦ *Body shop equipment*
- ✦ *Sandblasting*
- ✦ *Pressure pot*
- ✦ *Undercoating system*
- ✦ *Gun washer and recycler*
- ✦ *Hydraulics equipments*
- ✦ *Welding accessories*
- ✦ *Air control units*
- ✦ *Paint and air hoses*
- ✦ *Infrared heat lamps*

Pamphlets disponibles :

- ✦ Outils à air
- ✦ Pistolets à peinture
- ✦ Équipements d'atelier
- ✦ Jets à sable
- ✦ Cuve à pression
- ✦ Systèmes antirouille
- ✦ Laveuse à pistolet et recycleur
- ✦ Équipements hydrauliques
- ✦ Accessoires de soudure
- ✦ Unité de contrôle à air
- ✦ Boyaux à air et à peinture
- ✦ Lampes infrarouge

Distributed by:
Distribué par :



PRO-TEK

NEW >>> NOUVEAU

Dryers

Assécheurs



water born products
produits pour base d'eau



AF-08



AF-08WM



Wall mount system
Système au mur



- ◆ Uses 4 to 8.5 CFM
- ◆ Stainless steel outer shell assures easily cleaned and rust proof finish
- ◆ Stainless steel fan blades mean no static build up
- ◆ Oilless air motor will never cause booth contamination
- ◆ Uses warm booth air for faster, even drying; not cold compressed air
- ◆ Aluminum inner liner
- ◆ N'utilise que 4 à 8,5 CFM
- ◆ Facile à nettoyer grâce à son fini extérieur en acier inoxydable
- ◆ Les hélices en acier inoxydable éliminent l'accumulation d'électricité statique
- ◆ Moteur à air sans huile évite toute contamination de la cabine à peinture
- ◆ Utilise l'air ambiant de la cabine
- ◆ Intérieur en aluminium

New improved motor / Nouveau moteur amélioré

CFM Chart: AF-08 and AF-08WM Charte CFM : AF-08 et AF-08WM

FAN MOTOR TEST CFM OUT PUT

U.S.A.			CFM OUT PUT		
PSI	CFM USE.	RPM	5 FT.	10 FT.	15 FT.
40	3	1710	800	450	330
50	3,5	1900	900	550	370
60	4,5	2080	950	600	450
70	5,5	2250	1025	650	480
80	6	2380	1140	700	500
90	7	2580	1230	725	540
100	7,7	2660	1345	750	560

FAN MOTOR TEST FT/M OUT PUT

U.S.A.			FT/M		
PSI	CFM USE.	RPM	5 FT.	10 FT.	15 FT.
40	3	1710	960	475	430
50	3,5	1900	1080	650	450
60	4,5	2080	1100	730	510
70	5,5	2250	1180	780	550
80	6	2380	1300	825	630
90	7	2580	1350	900	650
100	7,7	2660	1500	950	700

Tests were at mesured distances using the hand held digital anemometer.
(3/8" i.d. air hose)
Recommended use at 60 PSI.

Ce test a été effectué avec un anémomètre digital.
(avec des boyaux à air 3/8" i.d.)
Pression recommandée 60 PSI.




ALSO AVAILABLE
AUSSI DISPONIBLE





AGD-02



- ◆ Save floor space
- ◆ Magnetic telescoping wall unit
- ◆ 2 telescoping 180° degree swivel arms and extended 12" to 24"
- ◆ Guns removable and swivelling on 360 degrees
- ◆ Sauve de l'espace sur le plancher
- ◆ Unité mural télescopique-magnétique
- ◆ Possède 2 bras télescopiques pivotants à 180 degré et extensible 12" à 24"
- ◆ Pistolets amovibles pivotant sur 360 degrés.



AGD-ID

- ◆ Shut off valve for individual control
- ◆ Air consumption : 12 CFM (350L/min)
- ◆ Air pressure: 29 PSI (2 bar)
- ◆ Soupape individuelle pour le contrôle de l'air
- ◆ Consommation d'air : 12 CFM (350L/min)
- ◆ Pression d'air : 29 PSI (2 bar)

Parts / Pièces

Air dry gun
Pistolet à air sec



AGD-01-4	AGD-01-5	AGD-01-8
FILTER	FILTER HOLDER	ON-OFF VALVE
FILTRE	SUPPORT POUR FILTRE	VALVE ON-OFF
		



AF-08WR SERIES



Adjustable track system
Available for any size of paint booth

Système sur rail ajustable
Convient à toutes les chambres à peinture

Air hoses system Système de boyaux



AF-08WRH-1

- ◆ 1 x 31' feet x 3/16" steel wire
- ◆ 3 x holders
- ◆ 2 x 31' feet x 3/8" I.D. air hoses
- ◆ 1x hardware kit

- ◆ 1 x cable d'acier 3/16" par 31 pieds
- ◆ 3 x supports de boyaux
- ◆ 2 x boyaux à air 3/8" par 31 pieds
- ◆ 1x kit d'installation au mur

FOR 1 WALL
POUR 1 MUR

AF-08WRH-2

- ◆ Included 2 x AF-08WRH kits
- ◆ Inclus 2 x AF-08WRH kits

FOR 2 WALLS
POUR 2 MURS





AF-08WR-1

Included:

- ♦ Central post - 6" wall clearance
- ♦ 3 x 6' feet wall tracks (AF-08WR-3)
- ♦ Easy to install
- ♦ Save space in the paint booth
- ♦ Hardware kit

Inclus :

- ♦ 6" de dégagement du mur
- ♦ 3 x rails de 6' pieds (AF-08WR-3)
- ♦ Facile d'installation
- ♦ Sauve de l'espace dans la chambre à peinture
- ♦ kit d'installation



Fan not included
Optional fan kit-AF-08WMR
Fan non inclus
Fan optionnelle-AF-08WMR

AF-08WR-2

- ♦ Central post - 3" wall clearance
- ♦ 3" x 6' feet wall track (AF-08WR-3)
- ♦ Hardware kit
- ♦ 3" de dégagement du mur
- ♦ 3 x rails de 6' pieds (AF-08WR-3)
- ♦ kit d'installation



Fan not included
Optional fan kit-AF-08WMR
Fan non inclus
Fan optionnelle-AF-08WMR

AF-08CWR

Included Inclus

- ♦ 1 x AF-08WR-1
- ♦ 1 x AF-08WR-2

AF-08WR-3

- ♦ 1 x individual track (6 feet)
- ♦ 1 x rail individuelle (6 pieds)
- ♦ 1 x hardware kit
- ♦ 1 x kit d'installation

6 Feet / 6 Pieds



AGD-01



Stand for air dry gun Support pour fusil à air sec

- ♦ Included 2 air dry guns
- ♦ Adjustable stand
- ♦ Height: 50 to 201 cm (20" to 83")
- ♦ Width: 10 to 90 cm (4" to 36")
- ♦ 2 pistolets à air sèche inclus
- ♦ Support ajustable
- ♦ Hauteur : 50 à 201 cm (20" à 83")
- ♦ largeur : 10 à 90 cm (4" à 36")

AGD-03

- ♦ Included 2 air dry guns
- ♦ Adjustable stand
- ♦ Height: 20 to 275 cm (8" to 108")
- ♦ Width: 10 to 90 cm (4" to 36")
- ♦ 2 pistolets à air sèche inclus
- ♦ Support ajustable
- ♦ Hauteur : 20 à 275 cm (8" à 108")
- ♦ largeur : 10 à 90 cm (4" à 36")

Swivel head 360° degrees rotation Tête pivotante, rotation 360° degré

